

# Agitador Magnético con Auto-Reverse

HI 302N



# **Descripción**

HI 302N es un poderoso agitador que agita hasta 2.5 Litros (0.66 Galón). Es deseable constantemente que se agite su muestra en 2 direcciones. Con esto lograra máxima homogeneidad y solubilidad. Un circuito avanzado permite al HI 302N cambiar la dirección de la agitación al intervalos seleccionados por el cliente. El intervalo puede se ajustado desde 30 segundos hasta 3 minutos. Para agregarle precisión al control de velocidad, un limitador también logra asegurar que la máxima velocidad nunca sera excedida.

### **Especificaciones**

Capacidad máxima de agitación	2.5 litros (0.66 galones)
Rango de Velocidad Min.	100 rpm
Rango de Velocidad Max.	800 a 1000 rpm
Intervalos de Cambio.	Desde 30 Segundos a 3 Minutos
Suministro de Poder	110/115 VAC o 230/240 VAC, 50/60Hz
Categoría de instalación	II
Cubierto de Material	AISI 316 acero inoxidable I

HANNA Instruments Equipos Bolivia S.R.L. www.hannabolivia.com

Ambiente	0 a 50°C (32 a 122°F) ; HR max 95%
Dimensiones	180 x 180 x 70 mm (7.1 x 7.1 x 2.8")
Peso	1.4 kg (3.1 lbs.)

#### **Accesorios**

No Especifica

# Cómo pedir

Agitador Magnético HI 302N, cobertura de acero inoxidable es suministrado con barra de agitación magnética e instrucciones.

### **Ventajas**

Los agitadores Hanna incorporan un dispositivo que detiene el motor al acelerarse tan pronto como la carga sea retirada. (SpeedSafe)

#### **Video**

No Especifica