

Kit de montaje en pared para controlador universal HI510

HI 510-02



Descripción

El kit de hardware para montaje en pared HI 510-02 está diseñado para usarse con el controlador y transmisor universal HI 510. El kit de montaje de hardware incluye el soporte y los tornillos necesarios para fijar al medidor.

Especificaciones

Información sobre pedidos

El kit de hardware para montaje en pared HI510-02 incluye soporte galvanizado (1), arandela plana para tornillo M6 (4), arandela de resorte para tornillo M6 (4) y tornillo M6 x 12 mm (DIN7985) (4).

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

No Especifica

Ventajas

El HI 510-02 es un kit de hardware para montar el controlador universal ½ DIN H I510 (no incluido) en una pared. El HI510-02 incluye los tornillos y soportes necesarios para fijar el controlador universal HI 510 a la pared. Se necesitan los tornillos adecuados para montar el soporte en la pared.

El controlador universal HI 510 tiene clasificación NEMA4X y tiene prensaestopas a prueba de agua para el cableado que termina dentro del medidor. El HI 510 utiliza un bloque de terminales extraíble para una fácil terminación del cableado.

Accesorio de soporte

- Los soportes se muestran adjuntos al controlador universal HI 510 (se vende por separado).
- Se utilizan cuatro tornillos con arandelas para sujetar el soporte al medidor.



Fijación a la pared

- Se muestra el controlador universal HI510 (se vende por separado) montado en una pared de hormigón.

- La clasificación de impermeabilidad NEMA 4X del gabinete no se ve afectada por el montaje en una pared.



Video

No Especifica